

Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm



Nazwa produktu	Boston ECO Jewellery Box for Watch/Bangle
Numer artykułu	30280710102
Materiały	Matowy czarny karton / czarna wkładka piankowa
Wymiary	90 x 90 x 57 mm
Masa całkowita	55 gramów

Zgodność

Oceniono pod kątem wymagań rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR)

Oceniono zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR)

Systemy gospodarowania odpadami zgodnie z normą DS/EN 13430

Właściwości

Kraj pochodzenia

Zawartość objęta deklaracją FSC® MIX 70%

Nadaje się do recyklingu


Instrukcje postępowania po zakończeniu użytkowania

Nadaje się do recyklingu

Nie nadaje się do recyklingu

88.11 %

11.89 %



Instrukcje dotyczące postępowania po zakończeniu użytkowania mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Należy zawsze przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych.

Udział procentowy składników

Pianka - poliuretan	8.67%
Karton typu 1	71.68%
Papier typu 1	15.59%
Klej organiczny	2.23%
Nadruk logo	0.99%
Taśma papierowa	0.84%

Zgodność z EPR (rozszerzona odpowiedzialność producenta)

Opakowanie oceniono zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Na podstawie tej oceny Westpack wypełnia obowiązki dotyczące typów opakowań, za które ponosi odpowiedzialność prawną. W przypadku opakowań podstawowych wykonywanych na zamówienie klienta odpowiedzialność EPR spoczywa na kliencie, natomiast Westpack odpowiada za opakowania wtórne i transportowe, w tym za sprawozdawczość wobec właściwych organów. Zgodność opiera się na dostępnej dokumentacji dotyczącej ilości opakowań, rodzajów materiałów i obowiązujących wymogów sprawozdawczych.

Zgodność z PPWR (rozporządzenie (UE) 2025/40)

Opakowanie oceniono pod kątem wymagań rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR). Zgodnie z aktualnym przeglądem uznaje się, że spełnia ono odpowiednie wymagania środowiskowe i projektowe określone w art. 5-12.

Zgodność potwierdza dostępna dokumentacja techniczna, w tym specyfikacje materiałów, ocena możliwości recyklingu i informacje od dostawców, które mogą zostać udostępnione na żądanie.

Ocena opiera się na składzie materiałowym opakowania i właściwych normach recyklingu. Drobne elementy mogą mieć ograniczony wpływ na ogólną możliwość recyklingu. Westpack oświadcza, że opakowanie spełnia limit zawartości metali ciężkich określony w art. 5 PPWR (Pb, Cd, Hg, Cr(VI) ≤ 100 mg/kg), a niniejsze oświadczenie stanowi deklarację



KREATOR



Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm

zgodności dostawcy dla opakowania objętego tym dokumentem.
Deklaracja zgodności UE znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

KREATOR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. B. Chrobrego 97, 87-100 Toruń
56 623 47 49, fax. 56 623 47 50
www.kreatortorun.pl

Deklaracja produktu: 30280710102

Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm

Europejskie systemy gospodarowania odpadami DS/EN 13430 V3 2006-10-12 Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy

	Opis A	Masa składnika jako % całkowitej jednostki funkcjonalnej B	Jeżeli cały składnik jest przyjmowany do recyklingu na podstawie norm lub specyfikacji krajowych, europejskich, międzynarodowych albo handlowych, należy podać szczegółowe odniesienie C	Jeżeli składnik spełnia wymagania takich norm/specyfikacji, należy wypełnić kolumnę E i przejść do kolumny I. Uwaga: 100% musi być dostępne do recyklingu. W przeciwnym razie należy kontynuować od kolumny E. D	Docelowy strumień materiałowy E	Składniki mogące powodować problemy podczas zbiórki i sortowania F	Składniki mogące powodować problemy podczas recyklingu G	Składniki mogące negatywnie wpływać na materiał z recyklingu H	Procent masy składnika dostępny do recyklingu I	Procent masy jednostki funkcjonalnej dostępny do recyklingu J	Łączny procent dostępny do recyklingu K	Łączny praktyczny poziom recyklingu M
Składnik 1	Pianka - poliuretan	8.67 %	-		Inne	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	-	-	0%	0%
Składnik 2	Karton typu 1	71.68 %	Strumień recyklingu papieru. DS/EN 643, standardowe gatunki papieru i tektury do recyklingu. Pozycja 1.01.01		Papier	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	100 %	100 %	71.68 %	71.68 %
Składnik 3	Papier typu 1	15.59 %	Strumień recyklingu kleju. DS/EN 643, standardowe gatunki papieru i tektury do recyklingu. Pozycja 1.01.99		Papier	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	100 %	100 %	15.59 %	15.59 %
Składnik 4	Klej organiczny	2.23 %	Strumień recyklingu kleju. DS/EN 643, standardowe gatunki papieru i tektury do recyklingu. Pozycja 1.01.99		Inne	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	-	-	0%	0%
Składnik 5	Nadruk logo	0.99 %	-		Inne	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	-	-	0%	0%
Składnik 6	Taśma papierowa	0.84 %	Strumień recyklingu papieru. DS/EN 643, standardowe gatunki papieru i tektury do recyklingu. Pozycja 5.05.03		Inne	UWAGA 3	UWAGA 3	UWAGA 3	100 %	100 %	0.84 %	0.84 %
Łącznie											88.11 %	88.11 %

Uwaga 1 Składnik zdefiniowany w EN 13427 - część opakowania, którą można oddzielić ręcznie lub przy użyciu prostych środków fizycznych.

Uwaga 2 Docelowy strumień recyklingu materiałowego - aluminium, szkło, papier, tworzywa sztuczne, stal, drewno, inne. Dotyczy także sytuacji, gdy działania recyklingowe nie są dostępne lub są w fazie rozwoju.


Uwaga 3 Nie dotyczy.

Uwaga 4 Dostępność instalacji recyklingowych może zmienić się w przyszłości, lecz na tym etapie nie można deklarować recyklingu.

Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm

KLUCZOWE DANE CO₂e

Łączna emisja CO ₂ e Westpack [t] w latach 2025-26	1,433	ton CO ₂ e	Łączna sprzedaż w latach 2025-26 [szt.]	82,214,000
Emisja CO ₂ e 2025-26 przeliczona na [g]	1,432,850,000	gramów CO ₂ e	Średnia emisja CO ₂ e na jednostkę [g]	17



Łączna emisja CO ₂ e Westpack w latach 2025-26	Łącznie [t]:	Zakres 1:	Zakres 2:	Zakres 3:	Średnia emisja CO ₂ e w cyklu życia/jednostkę 2025-26	Udział:
CO ₂ e Energia elektryczna	158.7	0	158.7	0	CO ₂ e Energia elektryczna	11.08 %
CO ₂ e Ciepło sieciowe	59.73	0	59.73	0	CO ₂ e Ciepło sieciowe	4.17 %
CO ₂ e Woda	0.68	0	0.68	0	CO ₂ e Woda	0.05 %
CO ₂ e Odpady i recykling	9.71	0	0	9.71	CO ₂ e Odpady i recykling	0.68 %
CO ₂ e Surowce	838.91	0	0	838.91	CO ₂ e Surowce	58.55 %
CO ₂ e Transport	365.12	55.55	0	309.57	CO ₂ e Transport	25.48 %

Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm

Opis produktu

Składnik	Specyfikacja materiałowa
Pudełko (górnica i dół)	Tektura lita lub karton z recyklingu (zrównoważony i nadający się do recyklingu)
Wkładka piankowa	Pianka EVA lub PU bez substancji niebezpiecznych
Kolor i klej	Na bazie wody lub roślin (chemia organiczna)
Podstawowe zastosowanie	Opakowanie do wysyłki i prezentacji biżuterii, zegarków i okularów.

Środki zapobiegawcze i środki ostrożności

Obszar	Środki
Bezpieczeństwo chemiczne	Stosowanie materiałów organicznych zgodnych z REACH. Dokumentacja wszystkich klejów i barwników.
Zagrożenie pożarowe	Podczas przechowywania i użytkowania stosuje się wymagane prawem środki ochrony przeciwpożarowej.
Ochrona mechaniczna	Wkładki piankowe są zymiarowane tak, aby chronić wrażliwą zawartość, np. zegarki i okulary, przed uderzeniem i naciskiem.
Oznakowanie i identyfikowalność	Numer partii, informacje o producencie.
Aspekty środowiskowe	Wskazówki dotyczące sortowania, deklaracja produktu, wykorzystanie materiałów z recyklingu.
Projekt	Wysoka estetyka i funkcjonalność, brak ostrych lub zaokrąglonych narożników, brak luźnych części podczas normalnego użytkowania.

Właściwe przepisy i normy

Przepisy / norma	Wymaganie / certyfikacja
GPSR (EU) 2023/988	Ogólne bezpieczeństwo produktów
REACH (EC) No. 1907/2006	Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych
ISO 14001	Certyfikacja środowiskowa
FSC	Certyfikat FSC

Ocena zagrożeń i oddziaływań na bezpieczeństwo i środowisko

Kategoria zagrożenia	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Stopień dotkliwości	Początkowy poziom ryzyka	Środki ograniczające / uwagi	Poziom ryzyka resztkowego
Narażenie chemiczne (farby drukarskie, kleje, pianka)	Bardzo mało prawdopodobne	Umiarkowany	Niski	Wszystkie materiały są organiczne i zgodne z REACH. Kleje i barwniki nie zawierają szkodliwych rozpuszczalników ani metali ciężkich.	Niski
Uraz mechaniczny (ostre krawędzie, przecięcia)	Bardzo mało prawdopodobne	Nieznaczny	Niski	Krawędzie kartonu występują, lecz nie są ostre. Ryzyko urazu podczas normalnego użytkowania jest minimalne.	Niski
Zagrożenie pożarowe (palność)	Bardzo mało prawdopodobne	Umiarkowany	Niski	Karton i pianka są palne. Zaleca się przechowywanie z dala od źródeł ciepła. Dla szczególnych potrzeb można rozważyć zastosowanie pianki trudnopalnej.	Niski
Ryzyko zadrławienia (małe luźne części pianki)	Bardzo mało prawdopodobne	Krytyczny	Umiarkowany	Nie dotyczy użytkowania przez osoby dorosłe. Brak luźnych lub wyjmowanych części. Dodatkowo można zastosować etykiety ostrzegawcze (zob. kartę danych).	Niski
Ryzyko środowiskowe (odpady, postępowanie z materiałami)	Bardzo mało prawdopodobne	Umiarkowany	Niski	Pudełko nadaje się do recyklingu (karton). Piankę można oddzielić przed utylizacją. Zaleca się oznakowanie środowiskowe i instrukcje utylizacji.	Niski
Zapadnięcie lub odkształcenie	Bardzo mało prawdopodobne	Nieznaczny	Niski	Konstrukcja jest stabilna, a masa bardzo mała. Ryzyko zostało wyeliminowane.	Nie dotyczy

Wniosek

Ocena ryzyka wykazuje, że pudełko kartonowe jest bezpieczne w użytkowaniu pod warunkiem przestrzegania instrukcji zawartych w karcie danych. Zastosowane substancje chemiczne są zgodne zarówno z GPSR, jak i REACH, gdy produkt jest używany przez osoby dorosłe do transportu biżuterii, zegarków lub okularów.

Połączenie zrównoważonych materiałów, odpowiedzialnej chemii i funkcjonalności dostosowanej do przeznaczenia zapewnia wysoką jakość produktu przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

Deklaracja PPWR - Opakowanie do paska z gąbką 90x90x57 mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

1. Identyfikacja

Nr deklaracji: DoC-PPWR Cardboard Boxes

Data: 7 lipca 2026 r.

Wersja: 1.0

Zakres: Produkty opakowaniowe i warianty wymienione w zestawieniu produktów/załączniku.

2. Producent

Westpack A/S

Sletten 21

DK-7500 Holstebro, Dania

Niniejsza deklaracja zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

3. Ocena PPWR i deklaracja zgodności

Opakowanie oceniono zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2025/40. Każda przestrzeń wewnętrzna jest niezbędna do umieszczenia, ochrony, pozycjonowania i prezentacji produktu. Nie stwierdzono zbędnej objętości opakowania ani pustej przestrzeni.

Podany procent możliwości recyklingu nie stanowi klasy recyklingu PPWR (A, B lub C). Klasyfikacja PPWR zostanie zastosowana po wejściu w życie oficjalnej metodyki UE.

Westpack A/S niniejszym oświadcza, że objęte deklaracją opakowanie zostało ocenione i uznane za zgodne z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (UE) 2025/40, w tym dotyczącymi składu materiałowego, substancji objętych ograniczeniami, możliwości recyklingu, minimalizacji opakowań, identyfikowalności i dokumentacji - w zakresie, w jakim wymagania te dotyczą danego opakowania.

Podpisano w imieniu i na rzecz

Westpack A/S

Miejsce i data wydania

Holstebro, 7 July 2026

Imię i funkcja

Sean Aggenem - QHSE Manager

4. Opakowania objęte deklaracją

Deklaracja obejmuje produkty opakowaniowe należące do tej samej rodziny opakowań, typów materiałów i podstawy zgodności. Produkty identyfikuje się według nazwy, numeru artykułu, rodzaju produktu, wymiarów, masy i składu materiałowego w zestawieniu produktów/załączniku.

5. Dokumentacja techniczna

Zgodność potwierdza odpowiednia dokumentacja techniczna, w tym dane produktu, masy materiałów, deklaracje dostawców, deklaracje produktów, ocena możliwości recyklingu, dokumentacja chemiczna i informacje dotyczące identyfikowalności. Dokumentacja jest przechowywana przez Westpack A/S i udostępniana na żądanie właściwych organów.

6. Zestawienie produktów / załącznik

Nazwa produktu	Boston ECO Jewellery Box for Watch/Bangle
Numer artykułu	30280710102
Materiały / typ produktu	Matowy czarny karton / czarna wkładka piankowa
Wymiary	90 x 90 x 57 mm
Masa	55 gramów
Materiały / uwagi	Udokumentowane w dokumentacji technicznej - na żądanie

Podpis

